

GDM2010s.r.l.

Sede legale: Via Garibaldi, 9 - 20841 - Carate B.za (MB)
Capitale sociale € 10.000,00 int.vers.
Cod.Fiscale / Partita IVA 07115720968
Registro Imprese MB n. 07115720968
R.E.A. MB n. 1872879 - Trib. Monza
Sede operativa: Via Locatelli, 102 - 20853 - Biassono (MB)
tel 039/249111 fax 039/2491133 - 2491140
www.primulaitalia.it - info@primulaitalia.it

PRIMULA
CONTRACT
ARREDAMENTI UFFICIO

PRIMULA
CaSa

Catalogo TECNICO

ARMADI METALLICI **NEW STEEL**

2015

Si precisa che il presente listino è una **BOZZA NON DEFINITIVA** pertanto passibile di modifiche e&o variazioni

SCHEDA TECNICA

CATAS :	Prove eseguite in laboratorio autorizzato secondo termini di legge
LEGGE 626 :	Prodotto a termini di legge per la sicurezza sul lavoro
VERNICIATURA :	A polveri epossipoliestere previo trattamento di decapaggio e fosfatazione a caldo
MATERIALE :	Lamiera di acciaio SPO 1° scelta, spessore 7-8 / 10°. Tutti i bordi sono arrotondati
ARMADI SCORREVOLI	Porte in sospensione con scorrimento su cuscinetti a sfera. Serratura unica a pulsante con chiavi in duplice copia maniglie ad incastro in materiale antiurto nel colore NERO. Versione ante a vetro: il vetro è TEMPERATO. Le serrandine sono P.V.C. nei colori Bianco o Beige Piani interni spostabili e predisposti per inserimento cartelle sospese
ARMADI ANTE BATTENTI	Dotate di serratura a cariglione con chiavi snodata in duplice copia Piani interni spostabili e predisposti per inserimento cartelle sospese
ARMADI A GIORNO	Piani interni spostabili e predisposti per inserimento cartelle sospese
CLASSIFICATORI	Monoblocco con cassette scorrevoli su guide a sfera a scorrimento silenzioso, portata Kg. 40. Spode cassetto H. cm. 26 predisposto per l'inserimento di cartelle sospese ad interasse cm. 39/33 Serratura tipo YALE con chiusura simultanea di tutti i cassette Sistema ANTIRIBALTAMENTO che permette l'apertura di un solo cassetto per volta Frontali con portacartellino in 2 versioni: con maniglia RIPORTATA o INCASSATA
CASSETTIERE SU RUOTE	Monoblocco con rinforzi 15/10 con cassette scorrevoli su guide a scorrimento su cuscinetti Dotati di 2 ruote normali + 2 frenanti, sul classificatore una 5° ruota antiribaltamento I frontali sono dotati internamente di gommini paracolpi Serratura tipo YALE con chiusura simultanea di tutti i cassette
CARTELLIERE	Quelle con sportello FERITOIA sono dotate di serratura ad ogni sportello più una centralizzata Quelle con sportello CHIUSO sono dotate di serratura unica centralizzata
SPOGLIATOI	Nella profondità 35 sono dotate di SCROCCO lucchettabile, nella profondità 47 hanno la serratura
PANCHINE	Struttura in tubo acciaio quadro 30x30 e doghe in legno di faggio avaporato

serie NEW STEEL

ARMADI METALLICI - SCHEDARI - CASSETTIERE - SPOGLIATOI



ARMADI AD ANTE SCORREVOLI CHIUSE

Nelle misure in larghezza 150 e 180 il vano è diviso in 2 da una traversa

Colori di serie: Grigio Perla tipo RAL 7035 - Beige tipo RAL 1013 - Grigio scuro tipo RAL 7016 - Alluminio bucciato tipo RAL 9006 - A RICHIESTA per quantitativi: Bianco - Nero
disponibili nelle misure in cm.

elementi base			elementi sopralzo		
Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza
120 -150 -180	37	200	120 -150 -180	37	85
120 -150 -180	45	116 - 150 - 200 - 250	120 -150 -180	45	65 - 75 - 85
120 -150 -180	60	200	120 -150 -180	60	85



ARMADI AD ANTE SCORREVOLI VETRO

Colori di serie: Grigio Perla tipo RAL 7035 - Beige tipo RAL 1013 - Grigio scuro tipo RAL 7016 - Alluminio bucciato tipo RAL 9006 - A RICHIESTA per quantitativi: Bianco - Nero
disponibili nelle misure in cm.

elementi base		
Larghezza	Profondità	Altezza
120 -150 -180	37	200
120 -150 -180	45	200
120 -150 -180	60	200

elementi sopra		
Larghezza	Profondità	Altezza
120 -150 -180	37	85
120 -150 -180	45	85
120 -150 -180	60	85



Colori di serie: Grigio Perla tipo RAL 7035 - Beige tipo RAL 1013 - Grigio scuro tipo RAL 7016 - Alluminio bucciato tipo RAL 9006 - A RICHIESTA per quantitativi: Bianco - Nero

ARMADI AD ANTE SCORREVOLI A SERRANDINA

COLORI SERRANDINA : GRIGIO / BEIGE

disponibili nelle misure in cm.

elementi base sovrapponibili

Larghezza	Profondità	Altezza
120	45	85 - 150 - 200

ANTE BATTENTI

disponibili nelle misure in cm.

elementi base			elementi soprazzo		
Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza
100	45	116 - 150 - 200	100	45	65-75-85
120	45	200	100	60	85
100	60	200			



ARMADI A GIORNO

Colori di serie: Grigio Perla tipo RAL 7035 - Beige tipo RAL 1013 - Grigio scuro tipo RAL 7016 - Alluminio bucciato tipo RAL 9006 - A RICHIESTA per quantitativi: Bianco - Nero
 disponibili nelle misure in cm.

elementi BASE

Larghezza	Profondità	Altezza
100 - 120 - 150	37	200
100 - 120 - 150	45	116 - 150 - 200
100 - 120 - 150	60	200

elementi SOPRALZO sovrapponibili anche su armadi con ante scorrevoli e battenti

Larghezza	Profondità	Altezza
100 - 120 - 150	37	85
100 - 120 - 150	45	65 - 75 - 85
100 - 120 - 150	60	85



Colori di serie: Grigio Perla tipo RAL 7035 - Beige tipo RAL 1013 - Grigio scuro tipo RAL 7016 - Alluminio bucciato tipo RAL 9006 - A RICHIESTA per quantitativi: Bianco - Nero

CLASSIFICATORI

disponibili nelle misure in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza
50	65	74 - 105 - 136



CON MANIGLIA INCASSATA



CON MANIGLIA RIPORTATA

CASSETTIERE SU RUOTE

disponibili nelle misure in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza
41	58	39 - 55 - 57



CARTELLIERE

Colori di serie: Grigio Perla tipo RAL 7035



a giorno

disponibili in 3 versioni: A) sportello chiuso con pomoli e serratura unica entralizzata

B) sportello con feritoia con serratura ad ogni singolo sportello più centralizzata

C) a giorno

a 10 caselle =

Larghezza 90 Profondità 35 Altezza 106

a 20 caselle =

Larghezza 90 Profondità 35 Altezza 200

con feritoia

chiusi



ARMADI MULTIUSO

Colori di serie: Grigio Perla tipo RAL 7035 Altri colori a preventivo per quantitativi

Ad 1 anta misure cm. : Larghezza 60 - Profondità 41 - Altezza 182

A 2 ante misure cm. : Larghezza 90 - Profondità 41 - Altezza 182

Disponibili a 4 piani interni fissi o con divisorio portascope

Armadi da BALCONE : vedi listino



ARMADI SPOGLIATOIO per COMUNITA'

Colori di serie: Grigio Perla tipo RAL 7035, ALTRI COLORI A PREVENTIVO PER QUANTITA'



ARMADI SPOGLIATOIO

Colori di serie: **Grigio Perla tipo RAL 7035**, ALTRI COLORI A PREVENTIVO PER QUANTITA'

Lucchettabile o con serratura

Profondità 35 / 47 semplice

ad 1 posto	Larghezza 38	Altezza 180
a 2 posti	Larghezza 70	Altezza 180
a 3 posti	Larghezza 102	Altezza 180

Profondità 47 con divisorio spoco/pulito

a 1 posto	Larghezza 43	Altezza 180
a 2 posti	Larghezza 80	Altezza 180



ARMADI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI

Colori di serie: **Grigio Perla tipo RAL 7035** (altri a preventivo)

A 4 posti

Lucchettabile Larghezza 70 **Profondità 35** altezza 180

Con serratura Larghezza 70 **Profondità 47** altezza 180

A 6 posti

Lucchettabile Larghezza 102 **Profondità 35** altezza 180

Con serratura Larghezza 102 **Profondità 47** altezza 180



CASELLARIO PORTABORSE A 10 SPORTELLI

Colori di serie struttura: Grigio Perla tipo RAL 7035

Casellario portaborse/casco a 10 sportelli 30x30 con serratura

Larghezza 70 **Profondità 35** altezza 180

Larghezza 70 **Profondità 47** altezza 180

Struttura acciaio colore Grigio Perla

Sportelli in ABS colori: Antracite-Blù-Rosso



PANCHINA A LISTE LEGNO faggio

Colori di serie struttura: Grigio Perla tipo RAL 7035

Bassa **Larghezza 100** Profondità 35 altezza 45
Larghezza 200 Profondità 35 altezza 45

Alta con **Larghezza 100** Profondità 35 altezza 180
appendiabiti **Larghezza 200** Profondità 35 altezza 180



GDM2010s.r.l.

Sede legale: Via Garibaldi, 9 - 20841 - Carate B.za (MB)
Capitale sociale € 10.000,00 int.vers.
Cod.Fiscale / Partita IVA 07115720968
Registro Imprese MB n. 07115720968
R.E.A. MB n. 1872879 - Trib. Monza
Sede operativa: Via Locatelli, 102 - 20853 - Biassono (MB)
tel 039/249111 fax 039/2491133 - 2491140
www.primulaitalia.it - info@primulaitalia.it

PRIMULA
CONTRACT
ARREDAMENTI UFFICIO

PRIMULA
CdSd

GDM2010_{s.r.l.}

Sede legale: Via Garibaldi, 9 - 20841 - Carate B.za (MB)
Capitale sociale € 10.000,00 int.vers.
Cod.Fiscale / Partita IVA 07115720968
Registro Imprese MB n. 07115720968
R.E.A. MB n. 1872879 - Trib. Monza
Sede operativa: Via Locatelli, 102 - 20853 - Biassono (MB)
tel 039/249111 fax 039/2491133 - 2491140
www.primulaitalia.it - info@primulaitalia.it

PRIMULA
CONTRACT
ARREDAMENTI UFFICIO

PRIMULA
CaSa

Catalogo TECNICO

COMPLEMENTI PER UFFICIO

2015

Si precisa che il presente listino è una BOZZA NON DEFINITIVA pertanto passibile di modifiche e&o variazioni

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LISTINO PREZZI:

i prezzi specificati per singolo articolo sono da intendersi IVA ESCLUSA.

I **PAGAMENTI** devono essere intestati alla sede legale di Carate e pervenire alla sede operativa di Biassono. Quando il pagamento è stabilito con tratte o ricevute bancarie, nelle fatture apparirà inderogabilmente il puro addebito delle spese di commissione bancarie su dette tratte o ricevute. Gli importi non pagati alla scadenza pattuita verranno gravati di interessi di mora calcolati in base alle normative europee ed inoltre verrà stornato lo sconto pagamento se concesso. In caso di insolvenza la ditta GDM2010 si riserva di bloccare le consegne.

ORDINI, RESI E SOSTITUZIONI:

le ordinazioni verranno seguite da una conferma ordine inviata via fax o e.mail e verrà richiesta una conferma.

Nel caso nulla perviene entro 2 giorni lavorativi si darà comunque seguito all'ordine. Non si accetta merce di ritorno per qualsiasi motivo, senza autorizzazione della casa venditrice.

CONSEGNE E TRASPORTI:

la merce viene venduta franco stabilimento di Biassono, al caso affidato a spedizionieri specializzati ma senza assumere il relativo rischio. Le consegne sotto € 300,00 nette verranno gravate di € 35,00 quale contributo spese di trasporto.

FORO COMPETENTE

per ogni eventuale controversia: MONZA



mod. ARTURO
BIANCO OPACO
con p.a. trasparente

colori disponibili
NERO

H. 171 diam.39
GRIGIO



mod. ARGO colori disponibili
NERO GRIGIO H. 162 diam.39

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Base in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Bracci portabiti, anello portaombrelli e vaschetta raccogliogocce in tecnopolimero. Portaombrelli asportabile.

ACCESSORI- COMPLEMENTI



Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Base in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Bracci portabiti, anello portaombrelli e vaschetta raccogliogocce in tecnopolimero. Portaombrelli asportabile.

mod. CLASS	colori disponibili	H. 165 diam.39
CROMO	GRIGIO	NERO



APPENDIABITI



GRUCCIA x ATZEC
42 CM.



Appendiabiti mobile su ruote realizzato in acciaio cromato e acciaio verniciato grigio metalizzato con polveri epossidiche. Le ruote sono in tecnopolimero.

mod. ATZEC L. 150 X 62 H. 161



Appendiabiti da parete modulare che consente di ottenere configurazioni adatte sia a piccoli ambienti che a spazi più ampi. Il tubo di sostegno è in acciaio cromato a sezione ellittica, i ganci e gli elementi di fissaggio a muro sono realizzati in policarbonato nero

mod. CHELO

L. 52 X 10 H. 9



mod. POLIPO diam. 28 h. 32

Cestino gettacarte in polipropilene grigio, nero, bianco opaco oppure traslucido arancione, dotato di maniglia laterale per facilitarne la presa. Bordo superiore di irrigidimento arrotondato.



PORTAOMBRELLI e/o GETTACARTA MOD. TUBE
Fusto in acciaio forato verniciato con polveri epossidiche.
NERO-GRIGIO M Anello superiore e base in tecnopolimero.
diam. 25 h. 32 - 50
Reggisacchetto in tecnopolimero.



PORTAOMBRELLI x comunità mod. PLUVIO
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
GRIGIO METALIZZATO 69 x 22 h. 53



mod. PUSH INOX
diam. 38 h. 89



GETTACARTA

Gettacarte realizzati in acciaio INOX e verniciato epossidico satinato. Cestello interno in acciaio zincato. Sportello in tecnopolimero cromato. Particolari in tecnopolimero e bordo di protezione inferiore in elastomero.



mod. PUSH EPOSS
diam. 35 h. 74



mod. SQUADRA nero - grigio metallizzato
ANTINCENDIO diam. 25 h. 62

Posaceneri c/ gettacarte realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche, base di protezione in tecnopolimero. Dotati di una particolare struttura interna a doppiofondo in acciaio che ne garantisce le proprietà ignifughe. Coperchio in alluminio verniciato.

POSACENERE



mod. ULISSE
diam. 10/35 h. 98

Posaceneri per esterni con fusto in acciaio inox e base rivestita da una calotta in acciaio inox. Il posaceneri può essere facilmente estratto per le operazioni di pulizia e svuotamento della cenere ed è dotato di un sistema di bloccaggio con serratura.

Realizzati interamente in acciaio verniciato con polveri epossidiche.



mod. ECOTONDO diam. 34 h.60
dotato di anello reggisacchetto asportabile
Grigio Metalizzato



35X35 H.85



mod. ECOQUA
dotato di coperchio con reggisacchetto asportabile
Grigio Metalizzato



ACCOSTABILI



mod. ECOTRIS 60X38 H.75
dotato di coperchio con reggisacchetto asportabile
Grigio Alluminio



mod. ECORETT
dotato di coperchio con 30X30 H.70
Grigio Alluminio



ACCOSTABILI

**mod. STOP**

Sistema di colonnine a quattro vie per delimitare gli spazi, dotate di un nastro estensibile da 2,5 m con meccanismo di riavvolgimento e 3 ganci riceventi. Realizzate in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Base rivestita da una calotta in acciaio verniciato.

**mod. GUFO** Nero

Lampade alogene da tavolo a doppia intensità di luce 12V-50W max (35W energy saving). Riflettore ad alta luminosità con vetro protettivo. Lampadina inclusa

**mod. PICCHIO** Grigio Metalizzato**mod. RIPOSO fisso**

Poggiapiedi ergonomico realizzato in poliuretano con anima in conglomerato ligneo, dotato di piedini antiscivolo. Il piano poggiapiedi rigato garantisce uno stabile appoggio dei piedi. (Come da D.L. 81/08)

**mod. RIPOSO regolabile**

Poggiapiedi ergonomico con inclinazione regolabile, in poliuretano con anima in conglomerato ligneo. Il piano poggiapiedi garantisce uno stabile appoggio dei piedi. Struttura portante ad archi in acciaio verniciato dotata di piedini antiscivolo. (Come da D.L. 81/08)

IN ACCIAIO INOX LUCIDO



PORTASAPONE LIQUIDO



PORTASALVIETTINE



PORTACARTA



PORTASCOPINO



PORTASALVIETTE
CM.60



PATTUMIERA con pedale
e cestino estraibile tecnopolimero

ANNOTAZIONI

GDM2010s.r.l.

Sede legale: Via Garibaldi, 9 - 20841 - Carate B.za (MB)
Capitale sociale € 10.000,00 int.vers.
Cod.Fiscale / Partita IVA 07115720968
Registro Imprese MB n. 07115720968
R.E.A. MB n. 1872879 - Trib. Monza
Sede operativa: Via Locatelli, 102 - 20853 - Biassono (MB)
tel 039/249111 fax 039/2491133 - 2491140
www.primulaitalia.it - info@primulaitalia.it

PRIMULA
CONTRACT
ARREDAMENTI UFFICIO

PRIMULA
CdSd